Exames de sangue

- **Hemograma ou Coagulograma:** Jejum desejável de 4 horas;
- **Glicose:** Jejum obrigatório de 10 a 14 horas para adultos e crianças.
- **Colesterol Total e Triglicérides:** Jejum obrigatório de 8 horas.
- **Ácido Úrico, Ureia e Creatinina:** Jejum obrigatório de 8 horas;
- **Sódio e Potássio:** Não é necessário jejum;
- **Marcadores de Hepatite:** Jejum obrigatório de 8 horas;
- **HIV:** Jejum obrigatório de 8 horas;
- **Dosagens hormonais diversas:** Jejum desejável de 4 horas;
- **Prolactina:** Jejum desejável de 4 horas e repouso de 30 minutos antes da coleta.
- **Cortisol:** Jejum desejável de 4 horas, colher entre 8h e 10h da manhã.
- **PSA:** Jejum desejável de 4 horas e, após relação sexual ou toque retal, aguardar 2 dias. Após a biópsia de próstata aguardar 4 semanas.
- **IGE Total:** Jejum desejável de 4 horas.
- **Pré-Natal:** Jejum obrigatório de 8 horas.
- **Teste do Pezinho:** colher preferencialmente do 3º ao 30º dia após o nascimento. Caso o recém-nascido tenha recebido transfusão sanguínea, seguir orientação médica.

IMPORTANTE: Em caso de exames com horários de jejum diferentes, seguir o maior tempo de jejum. Não deixe de tomar seus medicamentos. A ingestão de água está liberada durante o jejum. Informar todos os medicamentos em uso e patologias existentes. Em caso de lactentes, seguir o maior intervalo entre uma amamentação e outra ou a critério médico.

LABORATÓRIO São José